

内蒙古电力（集团）有限责任公司乌海超高压供电分公司

2024 年仪器仪表检测项目

询比采购公告

1、采购条件

本采购项目 内蒙古电力（集团）有限责任公司乌海超高压供电分公司 2024 年仪器仪表检测项目，采购人为 内蒙古电力（集团）有限责任公司乌海超高压供电分公司，采购项目资金来源为 企业自筹，出资比例为 100%。该项目已具备采购条件，现对该项目进行 询比采购，欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加。

2、项目概况与采购范围

2.1 项目名称：内蒙古电力（集团）有限责任公司乌海超高压供电分公司 2024 年仪器仪表检测项目

2.2 采购编号：GZJZ-CGY2024-16

2.3 项目概况：258340 元

2.4 采购内容及标段划分：本项目划分为 1 个标段，服务内容详见附件

序号	项目名称	最高限价（元）	服务期限	服务地点	采购方式	备注
1	内蒙古电力（集团）有限责任公司乌海超高压供电分公司 2024 年仪器仪表检测项目	258340	合同签订之日起至 2024 年 11 月 10 日	采购人指定	询比采购	
注：不具备现场检测条件的仪器仪表由成交供应商统一送至检测地进行检测，期间费用及仪器仪表的安全由成交供应商负责。						

2.5 质量要求：符合国家及行业标准并满足甲方需求。

注：以上项目具体技术要求详见采购文件采购说明，以采购文件采购说明为准。

3、供应商资格要求

通用资格要求：

(1)提供必须经国家有关行政管理部门登记注册的企业法人或其他组织，具有有效的营业执照；企业如有信息变更，须提供有关行政管理部门出具的变更材料；

(2)具有良好的财务状况和商业信用，有完善的售后服务体系，在人员、设备、资金等方面具备本项目的履约能力；

(3)与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人或其他组织，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

(4)供应商未因发生过骗取中标和严重违约、质量事故及重大合同纠纷被上级部门（内蒙古电力（集团）有限责任公司）通报/披露取消投标资格，并且目前不处于处罚期内；按照内蒙古电力（集团）有限责任公司《关于对供应商不良行业处理的通知》的规定，未列入最新发布不良供应商名单；

(5)供应商未被列入中国电力企业联合会公布的“中电联关于公布涉电力领域重点关注对象名单”；

(6)投标供应商在中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）显示未被列入“失信被执行人”名单；

(7)投标供应商在国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn>）显示未被列入“经营异常名录”和“严重违法失信名单”；

(8)中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn>）显示供应商及法定代表人近三年无行贿犯罪记录；

(9)按内蒙古电力（集团）有限责任公司文件要求，供应商在成交候选人公示结束前发生不良行为被处理的，取消其中标资格；

(10)本项目不接受联合体投标；

专用资格要求：

(1)在有效期内的检验检测机构资质认定证书（CMA）或中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室（CNAS）证书（需提供证书附表，附表内需包含仪器仪表、软件等相关类别）。

4、报名及采购文件的获取：

4.1 本项目线上下载电子采购文件，不收取采购文件费。

4.2 凡第一次参与内蒙古电力公司的各类招标采购项目的供应商，在竞标报名前需要在内

蒙古电力公司物资管理信息系统--“内蒙古电力（集团）有限责任公司电子商务平台（<http://wzglb.impc.com.cn:82>）”，先进行供应商基本信息注册，然后在招标采购项目挂网公告所在的电子采购交易平台（蒙电电子商务系统）办理中招互连扫码签章，前述工作完成后方可开始投标报名。

4.3 本项目实行在线报名和获取采购文件。凡有意参加投标者，请于2024年08月06日至2024年08月12日下午5:00，进入《内蒙古电力集团电子采购系统》（<http://guocai-impc.cppchina.cn>）在线报名和获取文件，逾期不予受理。

（1）具体流程为：登录平台→在报名管理界面查看最新招标项目→供应商报名提交报名资料，通过资格查验的供应商报名后通过“文件下载”界面下载招标文件。平台联系方式在登录口下方或登录系统页面点击“在线客服”进入客服系统，联系电话：400-9913-966。

（2）报名单位须凭【中招互连】APP办理项目后续电子投标事宜，之前未进行注册【中招互连】APP的企业需要下载【中招互连】APP，根据提示即可在线办理相关事宜，后续所有流程全部扫码登录，扫码签章，扫码加密，扫码解密。

注：1、之前使用实体CA的企业可以继续使用，CA证书到期后在进行注册【中招互连】APP。

2、目前处于CA、扫码交替阶段，投标人需要注意以下事项：

（1）避免使用CA加密，而使用扫码解密。反之同理。

（2）扫码登录，扫码签章，扫码加密，扫码解密，登录APP的手机号必须保持一致。

4.4 供应商报名资料

供应商应满足所投项目对供应商的通用及专用资格要求，供应商报名需上传下列有效证明材料加盖公章的扫描件（注：请按照顺序将所有报名资料加盖公章的扫描件放在一个PDF文件内，只上传一个PDF文件即可，未按规定上传和资料不全，采购人有权拒接），具体如下：

（1）报名表（详见招标公告附件2）；

（2）法定代表人授权委托书（详见招标公告附件3）；

（3）营业执照副本（事业单位或社会团体需提供事业单位法人证书或社会团体法人登记证书等相关证明材料）；

（4）真实性承诺书（详见招标公告附件4）；

（5）提供投标供应商在中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）显示未被列入“失信被执行人”名单查询截图；

（6）投标供应商在国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn>）显示未被列

入“经营异常名录”和“严重违法失信名单”；

(7) 中国裁判文书网 (<http://wenshu.court.gov.cn>) 显示供应商及法定代表人近三年无行贿犯罪记录；

(8) 企业信息如有变更，需提供有关行政机关出具的变更证明材料。

专用资格要求：

提供有效期内的检验检测机构资质认定证书（CMA）或中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室（CNAS）证书（需提供证书附表，附表内需包含仪器仪表、软件等相关类别）

注：A、上述要求是对供应商的基本要求，如按照行业及相关部门另有规定的遵循其规定，供应商应提供相应的证明或资信材料；

B、如发现存在虚假资料，采购人取消其竞标/成交资格，由此造成的后果由竞标/成交单位自负，并承担相应的法律责任；

C、为保证供应商顺利报名成功，请供应商上传报名资料最晚时间在报名截止时间前一小时上传，如因供应商上传报名资料时间不足一小时，造成因资料审核未通过，供应商不能及时上传更正报名资料，导致的报名不成功，后果由供应商自负；

说明：1、报名资料如无法查真，需由供应商提供有效查询路径。

2、在报名阶段，对供应商资质、业绩等资格要求进行严格的真实性核查；经核实存在资格证明材料造假或信息不实的，采购人将按照公司《物资供应商不良行为管理办法》的规定进行处罚。

5、 响应文件的递交

5.1 电子响应文件请于递交响应文件截止时间之前上传到“内蒙古电力集团电子采购系统”，递交响应文件截止时间后上传的响应文件恕不接收。本项目采用远程开标方式，不接收纸质响应文件，逾期送达的响应文件，“内蒙古电力集团电子采购系统”将不予接收。

5.2 供应商对网上递交的响应文件应加密。使用数字证书（CA）或登录【中招互连】APP对投标文件进行加密功能（如果投标人使用 A 手机号码对投标文件进行了扫码加密，必须需要使用 A 手机号码进行扫码解密，才能读取或导入投标文件）。

6、资格审查：

本次采购采取资格后审方式，开标后由评审小组统一进行资格审查，详见采购文件。资格审查时，供应商提供的资料不全或不合格的，均不能通过资格后审，其响应文件将被否决。

7、递交响应文件截止时间及开标时间：

响应文件上传时间：2024 年 08 月 06 日～2024 年 08 月 15 日 上午 09:30

递交响应文件截止时间：2024 年 08 月 15 日 上午 09:30

商务技术经济标开标时间：2024 年 08 月 15 日 上午 09:30

商务技术经济标解密时间：2024 年 08 月 15 日 上午 09:30～2024 年 08 月 15 日上午 10:00

8、解密方式及截标开标地点：

电脑环境要求：（1）操作系统：Windows 7、10；（2）浏览器：Internet Explorer 11、10（以管理员身份运行）或 360 安全浏览器；（3）办公软件：Microsoft Office 2007 或 WPS2019 个人版；（4）PDF 软件推荐：使用极速 PDF。

非以上环境可能出现错误影响其投标，登录交易平台时如提示更新插件则必须更新，否则影响其电子投标。

1、开标前签到流程：

进入【网上开标】菜单→进入开标厅→点击“点此签到”按钮→点击右上角“签到”按钮→自动在签到表加盖法人章→最后点击“保存”按钮。

2、远程解密流程：

供应商于递交投标文件截止时间在原单位使用原上传文件电脑在“网上开标”界面，点击“进开标厅”按钮，在该界面进行投标文件的远程解密。届时请持上传文件时所使用的数字证书（CA 证书）或登录【中招互连】APP 提前 30 分钟等候在电脑前准备参加文件解密（供应商需保持手机正常使用或电脑网络通畅）。

3、解密后报价确认流程：

进入【网上开标】菜单→进入开标厅→点击“点此签字”按钮→点击右上角“签字”按钮→自动在签到表加盖法人章→最后点击“保存”按钮。

开标地点：内蒙古电子招标投标交易平台

地址：呼伦贝尔北路铁路党校南楼南侧

如果截标或开标时间及地点有改变，采购代理机构将提前通知，逾期提交的响应文件将不予受理。

9、投标保证金及采购费用：

9.1 投标保证金：本项目不收取投标保证金。

9.2 代理服务费：代理服务费由成交供应商支付，具体详见采购文件。

9.3 平台使用费：本项目采用全流程电子招投标，每标段每家供应商需（在线购买采购文件后，上传响应文件前）在线向电子交易平台缴纳电子投标服务费，具体详见采购文件。

9.4 场地服务费:每标段按中标金额的万分之二(最高2万元)收取,不足800元的按照800元收取,无具体中标金额、费率、框架等形式的标段,按照800元/标段收取。场地服务费汇款账号如下:

单位名称:内蒙古网佳招标公共服务平台运营有限公司

账号:0602004109200022157

开户行:中国工商银行股份有限公司呼和浩特市军区支行

(汇款时请务必公对公转账并备注:代理机构名称及开标日期)

开票联系电话:0471-3261228

邮箱地址:wjzbcw@126.com

10、发布公告的媒介

本次采购公告在中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com/>)、内蒙古招标投标公共服务平台(<http://zbgg.nmgztb.com.cn/>)、内蒙古电力集团电子采购系统(<http://guocai-imp.cpcchina.cn>)、广州市见智咨询有限公司(<http://www.gzsjsz.cn>)同时进行发布,其他媒介转发无效。

11、联系方式

采购人:内蒙古电力(集团)有限责任公司乌海超高压供电分公司

地址:乌海市海勃湾区

联系人:吴昊东

联系电话:0473-6130049

异议受理人:张晓晨

联系电话:0473-6130033

采购代理机构:广州市见智咨询有限公司

地址:内蒙古乌海市海勃湾区亿城地产1615室

联系人:许晓婷

联系电话:0473-8887222

邮件:2095813701@qq.com



2024年08月06日

附件：

序号	子项目名称	服务描述	数量	最高限价 单价(元)	最高限价 (元)	备注
1	变压器短路阻抗测试仪	详见采购说明	1	1500	1500	
2	自动抗干扰地网测试仪	详见采购说明	1	1150	1150	
3	铁芯接地电流测试仪 1	详见采购说明	1	720	720	
4	变压器铁芯接地电流测试仪 2	详见采购说明	1	720	720	
5	电容电感测试仪	详见采购说明	1	730	730	
6	电容电感测试仪	详见采购说明	1	730	730	
7	电容电感测试仪	详见采购说明	1	730	730	
8	接地导通电阻测试仪	详见采购说明	1	650	650	
9	接地导通电阻测试仪	详见采购说明	1	650	650	
10	接地导通电阻测试仪 1	详见采购说明	1	650	650	
11	自动抗干扰地网电阻测量仪	详见采购说明	1	1150	1150	
12	多功能局放巡检仪 1	详见采购说明	1	2250	2250	
13	多功能放电检测仪 2	详见采购说明	1	2250	2250	
14	局部放电检测仪	详见采购说明	1	2250	2250	
15	绝缘油介电强度测试仪 (三杯)	详见采购说明	1	2000	2000	
16	绝缘油介损及体积电阻率测试仪	详见采购说明	1	1850	1850	
17	绝缘油微量水分测试仪	详见采购说明	1	1200	1200	
18	绝缘油色谱仪	详见采购说明	1	1800	1800	
19	绝缘油气相色谱仪	详见采购说明	1	1800	1800	
20	绝缘油微量水分测试仪	详见采购说明	1	1200	1200	
21	绝缘油介电强度测试仪 (单杯)	详见采购说明	1	2000	2000	
22	变压器油气相色谱仪 (含气量)	详见采购说明	1	1800	1800	

23	变压器油气相色谱仪 (含气量)	详见采购说明	1	1800	1800	
24	绝缘油介电强度测试仪	详见采购说明	1	2000	2000	
25	绝缘油介损及体积电阻 率测试仪	详见采购说明	1	1850	1850	
26	微量水分测试仪	详见采购说明	1	1200	1200	
27	工频耐压试验变压器	详见采购说明	1	1600	1600	
28	工频耐压试验变压器	详见采购说明	1	1600	1600	
29	六氟化硫成像检漏仪	详见采购说明	1	1200	1200	
30	全自动凝点/倾点测试 仪	详见采购说明	1	1000	1000	
31	闭口闪点测试仪	详见采购说明	1	1000	1000	
32	变压器油界面张力测试 仪	详见采购说明	1	1000	1000	
33	油酸值自动测试仪	详见采购说明	1	1200	1200	
34	绝缘油水溶性酸测试仪	详见采购说明	1	950	950	
35	油泥析出试验测试仪	详见采购说明	1	1000	1000	
36	变压器油颗粒度测试仪	详见采购说明	1	1750	1750	
37	绝缘油运动粘度测试仪	详见采购说明	1	760	760	
38	绝缘油抗氧化剂含量测 试仪	详见采购说明	1	950	950	
39	紫外成像仪	详见采购说明	1	2000	2000	
40	绝缘电阻测试仪 1	详见采购说明	1	460	460	
41	绝缘电阻测试仪 2	详见采购说明	1	460	460	
42	绝缘电阻测试仪 3	详见采购说明	1	460	460	
43	绝缘电阻测试仪 4	详见采购说明	1	460	460	
44	氧气浓度含量检测仪 2021-1	详见采购说明	1	1950	1950	
45	氧气浓度含量检测仪 2021-1	详见采购说明	1	1950	1950	
46	SF6 密度继电器校验仪	详见采购说明	1	1500	1500	

47	绝缘电阻测试仪 2020-1	详见采购说明	1	460	460	
48	绝缘电阻测试仪 2020-2	详见采购说明	1	460	460	
49	镀银层测厚仪 2020-1	详见采购说明	1	1430	1430	
50	镀银层测厚仪 2020-2	详见采购说明	1	1430	1430	
51	高精度测距仪 2020-1	详见采购说明	1	870	870	
52	高精度测距仪 2020-2	详见采购说明	1	870	870	
53	相位伏安表	详见采购说明	1	650	650	
54	三相相位伏安表	详见采购说明	1	650	650	
55	三相相位伏安表	详见采购说明	1	650	650	
56	三相相位伏安表	详见采购说明	1	650	650	
57	三相相位伏安表	详见采购说明	1	650	650	
58	蓄电池放电仪	详见采购说明	1	1200	1200	
59	蓄电池组在线充放电仪	详见采购说明	1	1360	1360	
60	智能蓄电池充放电仪	详见采购说明	1	1360	1360	
61	蓄电池内阻测试仪	详见采购说明	1	1100	1100	
62	蓄电池内阻测试仪	详见采购说明	1	1100	1100	
63	直流保护级差配合测试仪	详见采购说明	1	1700	1700	
64	直流系统综合特性综测仪	详见采购说明	1	3050	3050	
65	温度校验装置	详见采购说明	1	1460	1460	
66	温度校验装置 1	详见采购说明	2	800	1600	
67	多功能温度校验仪	详见采购说明	1	1550	1550	
68	直流接地查找仪	详见采购说明	1	630	630	
69	直流接地查找仪	详见采购说明	1	630	630	
70	直流接地查找仪	详见采购说明	1	630	630	
71	CT 伏安特性变比极性测	详见采购说明	1	1700	1700	

	试 仪					
72	CT 伏安特性变比极性测试仪	详见采购说明	1	1700	1700	
73	直流系统综合特性综测试仪	详见采购说明	1	3050	3050	
74	直流断路器安秒特性测试仪	详见采购说明	1	2050	2050	
75	高精度数字多功能表（升流仪）	详见采购说明	1	1500	1500	
76	绝缘电阻测试仪	详见采购说明	1	460	460	
77	可调高压数字兆欧表（绝缘电阻表）	详见采购说明	1	460	460	
78	交流单相小电流恒流源（单相小电流发生器）	详见采购说明	1	1000	1000	
79	直流电桥检定装置（LCR 表）	详见采购说明	1	630	630	
80	直流电桥检定装置 2（LCR 表）	详见采购说明	1	630	630	
81	直流电桥检定装置 3（LCR 表）	详见采购说明	1	630	630	
82	直流电桥检定装置 4（LCR 表）	详见采购说明	1	630	630	
83	直流电桥检定装置 5（LCR 表）	详见采购说明	1	630	630	
84	直流环网解环仪	详见采购说明	1	1030	1030	
85	直流环网解环仪	详见采购说明	1	1030	1030	
86	便携故障录波器	详见采购说明	1	2200	2200	
87	便携故障录波器	详见采购说明	1	2200	2200	
88	高精度时钟测试仪（GPS）	详见采购说明	1	3160	3160	
89	电缆故障测试仪	详见采购说明	1	2050	2050	
90	大电流发生器	详见采购说明	1	1200	1200	
91	大电流发生器	详见采购说明	1	1200	1200	
92	模拟断路器	详见采购说明	1	1850	1850	
93	模拟断路器	详见采购说明	1	1850	1850	

94	光功率计（收、发）	详见采购说明	1	2000	2000	
95	光功率计（收、发）	详见采购说明	1	2000	2000	
96	光功率计（收、发）	详见采购说明	1	2000	2000	
97	光功率计（收、发）	详见采购说明	1	2000	2000	
98	光功率计（收、发）	详见采购说明	1	2000	2000	
99	光功率计（收、发）	详见采购说明	1	2000	2000	
100	标准功率源	详见采购说明	1	1450	1450	
101	阿勒泰相序旋转指示仪	详见采购说明	1	300	300	
102	金湖站相序旋转指示仪	详见采购说明	1	300	300	
103	祥泰站相序旋转指示仪	详见采购说明	1	300	300	
104	德岭山相序旋转指示仪	详见采购说明	1	300	300	
105	巴中站相序旋转指示仪	详见采购说明	1	300	300	
106	河套站相序旋转指示仪	详见采购说明	1	300	300	
107	定远营相序旋转指示仪 1	详见采购说明	1	300	300	
108	定远营相序旋转指示仪 2	详见采购说明	1	300	300	
109	吉兰太相序旋转指示仪 1	详见采购说明	1	300	300	
110	吉兰太相序旋转指示仪 2	详见采购说明	1	300	300	
111	千里山数显相序电压表 1	详见采购说明	1	300	300	
112	乌海站相位测试仪	详见采购说明	1	300	300	
113	鸿沁湖相位测试仪 1#	详见采购说明	1	300	300	
114	浩雅站相序表	详见采购说明	1	300	300	
115	敖瑞站相序表	详见采购说明	1	300	300	
116	千里山相序表 2#	详见采购说明	1	300	300	
117	发电车低压相序表	详见采购说明	1	300	300	

118	发电车相位测试仪	详见采购说明	1	300	300	
119	阿勒泰电化学氧测定仪	详见采购说明	1	670	670	
120	河套站电化学氧测定仪	详见采购说明	1	670	670	
121	祥泰站电化学氧测定仪	详见采购说明	1	670	670	
122	金湖站电化学氧测定仪	详见采购说明	1	670	670	
123	定远营电化学氧测定仪	详见采购说明	1	670	670	
124	巴中站电化学氧测定仪	详见采购说明	1	670	670	
125	千里山电化学氧测定仪	详见采购说明	1	670	670	
126	乌海站电化学氧测定仪	详见采购说明	1	670	670	
127	吉兰太电化学氧测定仪	详见采购说明	1	670	670	
128	德岭山电化学氧测定仪	详见采购说明	1	670	670	
129	鸿沁湖电化学氧测定仪	详见采购说明	1	670	670	
130	敖瑞站电化学氧测定仪	详见采购说明	1	670	670	
131	浩雅站电化学氧测定仪 1	详见采购说明	1	670	670	
132	浩雅站电化学氧测定仪 2	详见采购说明	1	670	670	
133	金湖站钳型电流表	详见采购说明	1	500	500	
134	阿勒泰钳形电流表	详见采购说明	1	500	500	
135	巴中站钳形电流表	详见采购说明	1	500	500	
136	浩雅站钳形电流表	详见采购说明	1	500	500	
137	敖瑞站钳形电流表	详见采购说明	1	500	500	
138	鸿沁湖钳形电流表#1	详见采购说明	1	500	500	
139	祥泰站钳形电流表#1	详见采购说明	1	500	500	
140	祥泰站钳形电流表#2	详见采购说明	1	500	500	
141	千里山钳形电流表 1#	详见采购说明	1	500	500	
142	千里山钳形电流表 2#	详见采购说明	1	500	500	

143	乌海站钳型电流表 2#	详见采购说明	1	500	500	
144	德岭山钳型电流表 1#	详见采购说明	1	500	500	
145	德岭山钳型电流表 2#	详见采购说明	1	500	500	
146	千里山钳形功率表	详见采购说明	1	500	500	
147	定远营钳式万用表	详见采购说明	1	500	500	
148	千里山数字电容电感表 1#	详见采购说明	1	600	600	
149	千里山数字电容电感表 2#	详见采购说明	1	600	600	
150	千里山数字电容电感表 3#	详见采购说明	1	600	600	
151	德岭山电容式电感表 1#	详见采购说明	1	600	600	
152	德岭山电容式电感表 2#	详见采购说明	1	600	600	
153	吉兰太站电容表 1#	详见采购说明	1	600	600	
154	吉兰太站电容表 2#	详见采购说明	1	600	600	
155	千里山油色谱分析仪	详见采购说明	1	1625	1625	
156	德岭山油色谱分析仪	详见采购说明	1	1625	1625	
157	祥泰站油色谱分析仪	详见采购说明	1	1625	1625	
158	定远营油色谱分析仪	详见采购说明	1	1625	1625	
159	河套站油色谱分析仪	详见采购说明	1	1625	1625	
160	处本部油色谱分析仪	详见采购说明	1	1625	1625	
161	巴中站油色谱分析仪	详见采购说明	1	1625	1625	
162	金湖站油色谱分析仪	详见采购说明	1	1625	1625	
163	乌海站油色谱分析仪	详见采购说明	1	1625	1625	
164	吉兰太油色谱分析仪	详见采购说明	1	1625	1625	
165	鸿沁湖油色谱分析仪	详见采购说明	1	1625	1625	
166	阿勒泰油色谱分析仪	详见采购说明	1	1625	1625	

167	浩雅站油色谱分析仪	详见采购说明	1	1625	1625	
168	敖瑞站油色谱分析仪	详见采购说明	1	1625	1625	
169	吉兰太测距仪	详见采购说明	1	400	400	
170	千里山测距仪	详见采购说明	1	400	400	
171	金湖站测距仪	详见采购说明	1	400	400	
172	祥泰站测距仪	详见采购说明	1	400	400	
173	河套站测距仪	详见采购说明	1	400	400	
174	巴中站测距仪	详见采购说明	1	400	400	
175	乌海站测距仪	详见采购说明	1	400	400	
176	定远营测距仪	详见采购说明	1	400	400	
177	德岭山测距仪	详见采购说明	1	400	400	
178	浩雅站测距仪	详见采购说明	1	400	400	
179	敖瑞站测距仪	详见采购说明	1	400	400	
180	千里山站绝缘电阻表 1	详见采购说明	1	800	800	
181	千里山站绝缘电阻表 2	详见采购说明	1	800	800	
182	千里山站绝缘电阻表 3	详见采购说明	1	800	800	
183	祥泰站绝缘电阻表 1	详见采购说明	1	800	800	
184	祥泰站绝缘电阻表 2	详见采购说明	1	800	800	
185	祥泰站绝缘电阻表 3	详见采购说明	1	800	800	
186	祥泰站绝缘电阻表 4	详见采购说明	1	800	800	
187	巴中站绝缘电阻表 1	详见采购说明	1	800	800	
188	巴中站绝缘电阻表 2	详见采购说明	1	800	800	
189	定远营绝缘电阻表 1	详见采购说明	1	800	800	
190	德岭山绝缘电阻表	详见采购说明	1	800	800	
191	阿勒泰绝缘电阻表	详见采购说明	1	400	400	

192	鸿沁湖绝缘电阻表	详见采购说明	1	400	400	
193	敖瑞站绝缘电阻表	详见采购说明	1	800	800	
194	全站仪	详见采购说明	1	1800	1800	
195	重症设备红外监护系统	详见采购说明	1	500	500	
196	重症设备红外监护系统	详见采购说明	1	500	500	
197	光时域反射仪 1	详见采购说明	1	2400	2400	
198	光时域反射仪 2	详见采购说明	1	2400	2400	
199	光时域反射仪 3	详见采购说明	1	2400	2400	
200	光时域反射仪 4	详见采购说明	1	2400	2400	
201	光时域反射仪 5	详见采购说明	1	2400	2400	
202	光纤熔接机 1	详见采购说明	1	1000	1000	
203	光纤熔接机 2	详见采购说明	1	1000	1000	
204	光源 1	详见采购说明	1	1000	1000	
205	光源 2	详见采购说明	1	1000	1000	
206	光源 3	详见采购说明	1	1000	1000	
207	光功率计 1	详见采购说明	1	800	800	
208	光功率计 2	详见采购说明	1	800	800	
209	光功率计 3	详见采购说明	1	800	800	
210	2M 误码测试仪 1	详见采购说明	1	1000	1000	
211	2M 误码测试仪 2	详见采购说明	1	1000	1000	
212	2M 误码测试仪 3	详见采购说明	1	1000	1000	
213	2M 误码测试仪 4	详见采购说明	1	1000	1000	
214	蓄电池充放电仪 1	详见采购说明	1	1200	1200	
215	蓄电池充放电仪 2	详见采购说明	1	1200	1200	
216	光纤识别仪	详见采购说明	1	1200	1200	

217	红外热成像仪	详见采购说明	1	1200	1200	
218	绝缘电阻测试仪	详见采购说明	3	800	2400	
219	振动测量仪	详见采购说明	1	600	600	
220	灰密测试仪	详见采购说明	1	500	500	
221	绝缘子盐密灰密一体仪	详见采购说明	1	500	500	
222	镀锌铝层测试仪	详见采购说明	1	1000	1000	
223	紫外线成像仪	详见采购说明	1	1000	1000	
224	复合绝缘子憎水性检测仪	详见采购说明	5	800	4000	
225	快速零值检测装置	详见采购说明	3	900	2700	
226	测距仪	详见采购说明	1	400	400	
227	测高测距仪	详见采购说明	10	400	4000	
228	激光水准仪	详见采购说明	1	500	500	
229	经纬仪	详见采购说明	1	500	500	
230	经纬仪	详见采购说明	1	500	500	
231	测高测距仪	详见采购说明	2	400	800	
232	全站仪	详见采购说明	1	500	500	
233	全站仪（精确度 2 秒）	详见采购说明	1	500	500	
234	风速仪	详见采购说明	3	200	600	
235	Onick 测高测距仪（欧尼克）	详见采购说明	8	400	3200	
236	零值绝缘子监测仪	详见采购说明	5	800	4000	
237	接地电阻测试仪	详见采购说明	5	500	2500	
238	测厚仪	详见采购说明	1	300	300	
最高限价（元）					258340	

注：投标单位报价不得超出此最高限价，超出最高限价范围的投标报价均为无效报价，其投标文件被否决，不参与评审。